

MasterTig ACDC

PUISSANT, FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR PLUS DE
SÉRÉNITÉ





MasterTig ACDC



PUISSANT, FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

Le MasterTig ACDC 3500W ne nécessite qu'une alimentation triphasée de 20 ampères, ce qui en dit long sur les économies que permet de réaliser ce modèle moderne de poste à souder. Avec un courant de sortie maximum de 350 ampères pour un facteur de marche de 60 %, vous êtes assuré de disposer d'une puissance suffisante. Le refroidisseur intégré empêche les torches refroidies par liquide de surchauffer pendant le soudage industriel.

Les panneaux de commandes du MasterTig ACDC 3500W donnent accès à toutes les fonctions nécessaires pour le soudage TIG. Il suffit de choisir le niveau de contrôle adapté à vos besoins spécifiques. Vous pouvez choisir une version de base ou une version pour le soudage pulsé, toutes les deux dotées d'un grand affichage clair. Fonctionnalités standard : réglages pré-gaz et post-gaz, réglage de montée et de descente du courant de soudage, commande de l'équilibre AC et de la forme de l'arc, verrouillage de la gâchette de la torche, choix de la commande à distance et procédé MMA. La fonction de code de sécurité empêche l'utilisation non autorisée de l'équipement.



PRINCIPAUX AVANTAGES



ÉQUILIBRE AC AUTOMATIQUE

Accroît la qualité du soudage et
la rapidité du soudage



OPTIONS DE PANNEAUX DE COMMANDE

Personnalisable en fonction de
vos besoins

AVANTAGES

- Balance AC automatique qui améliore la qualité de la soudure et accélère le soudage
- Contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC
- Amorçage de l'arc et fonctionnalité fiables
- Un choix de trois panneaux de commandes adaptés à différents besoins
- Solution économe en énergie et idéale pour les alimentations protégées par des fusibles de faible puissance



CARACTÉRISTIQUES



Panneau de contrôle de base AC/DC

Le panneau de contrôle de base AC/DC est doté de toutes les fonctions nécessaires au soudage TIG y compris la commande de la forme de l'arc et le contrôle de la balance AC.



Panneau de commande ACDC Minilog

Le panneau Minilog AC/DC est doté de fonctions spécifiques, qui incluent une fonctionnalité M-LOG et un contrôle DC de la fréquence de l'arc. Il est également doté de fonctions basiques comme le contrôle de la forme de l'arc et de l'équilibre AC.



Panneau de contrôle Pulse AC/DC

Le panneau Pulse AC/DC est doté de l'ensemble de fonctions le plus divers. Ce panneau est doté de fonctions de contrôle de la forme de l'arc et de l'équilibre AC, M-LOG, de contrôle de la fréquence de l'arc AC, de réglage complet de l'impulsion et de canaux de mémorisation.



ACCESSOIRES



Flexlite TX

Les torches Flexlite TX sont conçues pour être utilisées avec les équipements de soudage MasterTig. La gamme de torches comprend plusieurs modèles de col, offrant des performances de refroidissement exceptionnelles et un accès simplifié aux conceptions de joints difficiles.



Welding cable 5 m 25 mm²



Welding cable 10 m 25 mm²



Welding cable 5 m 50 mm²



**Cable for stick (MMA) welding
10 m, 50 mm²**



Earth return cable 5 m, 25 mm²



**Earth return cable 10 m, 25
mm²**



Earth return cable 5 m, 50 mm²



Earth return cable 10 m, 50 mm²



GH 10 Gun holder

Le porte-torche GH 10 confère une plus grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-torche peut être monté sur une machine de soudage, une unité de transport ou une table de soudage.



GH 20 Gun Holder

Le porte-torche GH 20 confère une plus grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-torche peut être monté sur une machine de soudage, une unité de transport ou une table de soudage.



GH 30 Gun holder

Le porte-torche GH 30 confère une plus grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-torche peut être monté sur une machine de soudage, une unité de transport ou une table de soudage.



T22

Le T22 est une unité de transport à quatre roues qui convient à l'équipement MasterTig ACDC 3500 W.



Remote control C100C

Convient au soudage TIG avec le Kemppi MasterTig ACDC. Disponible en longueurs 5 m et 10 m.

Améliorez la qualité et l'efficacité du soudage, le confort et la sécurité des soudeurs avec des commandes à distance Kemppi adaptées et faciles à utiliser.



Remote control C100F

Commande à pédale pour l'équipement de soudage MasterTig ACDC de Kemppi. Disponible en longueur 5 m.

Améliorez la qualité et l'efficacité du soudage, le confort et la sécurité des soudeurs avec des commandes à distance Kemppi adaptées et faciles à utiliser.



Remote control extension cable 10 m



Flexlite TX

Extension de commutateur en option en remplacement du commutateur Flexlite TX standard. Augmente la précision du contrôle de la gâchette lorsque la torche est tenue à proximité de la tête de soudage.



TXR10

Commande à distance en option sur la torche avec un commutateur de commande de courant à molette. Disponible pour les modèles de torches Flexlite refroidis par eau et par gaz.



TXR20

Commande à distance en option sur la torche avec un commutateur de commande de courant à bascule. Disponible pour les modèles de torches Flexlite refroidis par eau et par gaz.

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications industrielles exigeantes que pour les besoins immédiats. Notre savoir-faire est disponible au niveau local via notre réseau mondial de partenaires couvrant plus de 60 pays.

