

Les produits pour le traitement des aciers inoxydables et aluminiums :

Pour un traitement Nickel Chrome

Distributeur des produits de traitement de la marque **PELOX**® en région occitanie, nous proposons une gamme complète de produits et accessoires de traitement pour tous les procédés d'application :

- Les produits de dégraissage et de mise en propreté finale :

Ces produits assurent un parfait dégraissage et une parfaite décontamination de tous types de constructions mécano-soudées en acier inoxydable avant la phase de décapage. Ils peuvent également être utilisés pour la mise en propreté finale de cuves vinicoles ou agro-alimentaires en Inox brossé, glacé 2B ou recuit brillant.



Principaux produits de dégraissage et de décontamination :


- Dégraissant alcalin "**PELOX AR**"
- Dégraissant acide "**PELOX FPS**"
- Dégraissant acide "**PELOX FRD**"



Bidons de 10kg ou 20 kg
Futs de 240 kg
GRV de 1.000 kg.

- Les pâtes décapantes pour le traitement manuel des cordons de soudure :

Ces produits permettent un traitement local des cordons de soudure sur tous les types d'acier inoxydable. Ils sont surtout utilisés pour le décapage de tuyauteries.



Avant traitement :
Zone affectée thermiquement

Après traitement :
Cordon de soudure décontaminé avec de la pâte décapante

Principaux produits de dégraissage et de décontamination :

- Pâte décapante "PELOX TS EXTRA"
- Pâte décapante "PELOX TSK 2000 RED"
- Pâte décapante "PELOX TSVF RED"



Carton de 6 pots de 2 kg.

- Les gels de pulvérisation pour un décapage uniforme :

Cette gamme de produits permet le décapage uniforme de tous les types de constructions mécano-soudées en acier inoxydable. L'indicateur coloré permet de visualiser l'application du gel sur la pièce.



Principaux gels de pulvérisation :

- Gel décapant "PELOX SPVF"
- Gel décapant "PELOX SPK 225 RED ou avec indicateur"
- Gel décapant "PELOX SPK 3000 RED ou avec indicateur"



Bidons de 10 kg, 20 kg.
Futs de 240 kg.
GRV de 1.000 kg.

- Les produits de décapage par bains :

Cette gamme de produits a été conçue pour le décapage et la décontamination de pièces mécano soudée par procédé d'immersion.



Principaux produits de bain :

- Bain décapant "PSB STANDARD"
- Bain décapant "TOP ACID CONCENTRE"

Bidons de 30 kg, Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.

- Les produits de dérochage pour les aluminiums :

Cette gamme de produits a été conçue pour le dérochage uniforme de constructions mécano-soudées en Aluminium. Ces produits s'utilisent principalement par procédé de pulvérisation ou par procédé d'immersion.



Principaux produits de dérochage :

- Dérochant "PELOX PAL"
- Dérochant "PELOX PAL SPECIAL"
- Dérochant TOP ALU STANDARD"

Bidons de 10 kg, 20 kg.
Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.

- Les produits de passivation, les produits d'entretien et de rénovation et les produits de neutralisation:

Cette gamme de produits a été conçue pour la finition, l'entretien et la rénovation de constructions mécano-soudées en acier inoxydable. Les produits de neutralisation sont destinés au traitement conforme des différents produits chimiques mis en œuvre lors des opérations de traitement.



Principaux produits :

- Passivant "PSP STANDARD"
- Passivant "PSP CONCENTRE"
- Rénovateur " PLUS 3000"
- Anti-colle et anti traces de doigts "PELOX R500"
- Conservateur de surfaces "PELOX OS 540"
20 kg.
- Huile minérale "PELOX PT 700"
- Anti grattons soudage " S9050"
- Eau déminéralisée "PSED"
- Neutralisant "LCS 20"
- Neutralisant "LS 30"
- Flocculant polymère "OPTIFLOC"

Bidons de 1 kg, 10 kg,

Futs de 240 kg.
GRV de 1.200 kg.



SAS P2S - PROSOUND SERVICES - 191 Avenue de Prades 66000 PERPIGNAN - Tél: 04.68.67.75.96

Société par actions simplifiées - Capital de 10 000 Euros - SIRET: 877 601 963 00011
NAF-APE: 4669B - RCS/RM: 877 601 963 RCS Perpignan - Numéro TVA: FR85877601963