

# Kempact MIG

ALLIEZ PERFORMANCE AVEC ÉCONOMIE (COÛT, TAILLE ET POIDS)





## Kempact MIG



### ALLIEZ PERFORMANCE AVEC ÉCONOMIE (COÛT, TAILLE ET POIDS)

Le Kempact 2530 est 70 % plus léger que les postes à souder conventionnels à réglage par paliers. La commande électronique de la tension et de la vitesse du fil permet de régler l'arc pendant le soudage pour vous permettre d'obtenir rapidement les paramètres de soudage désirés. Le verrouillage de la gâchette de la torche et la fonction d'avance-fil sont également inclus.



## PRINCIPAUX AVANTAGES

22 kg

LÉGERS

Prévu pour être transporté par  
une personne

---

## AVANTAGES

- Modèle pour procédé MIG/MAG de base
- Système de dévidage à 4 roulettes
- Réglage de puissance électronique
- Courant de sortie maximum avec un facteur de marche de 40 %
- Léger : 22 kg
- Adapté au fonctionnement sur groupe électrogène
- Garantie Kempact 3+ pour les pièces et la main d'œuvre



## OPTIONS



### Kempact MIG 2530

Poste de soudage Kemppi K5 MIG avec commandes séparées pour la tension de soudage et la vitesse d'entraînement du fil. Profitez des performances d'arc supérieures grâce à un excellent amorçage de l'arc dans toutes les situations. Livré avec torche de soudage comprenant un câble de masse (35 mm<sup>2</sup>, 5 m) et un tuyau de gaz (6 m).



## ACCESSOIRES



**Flexlite GX**

La gamme de produits Flexlite GX comprend des torches de soudage destinées aux processus de soudage MIG/MAG. Toutes les torches de soudage Flexlite GX bénéficient des fonctionnalités Flexlite en termes de confort d'utilisation, d'efficacité de soudage et de durée de vie allongée des consommables.



**Earth Return Cable**

Câble de retour de masse, disponible en épaisseur de 50 mm<sup>2</sup> et 70 mm<sup>2</sup>, et longueur de 5 m.



**ST 7**

Convient aux modèles FitWeld 300 et Kempact Pulse 3000.

Le ST 7 est une unité de transport à deux roues qui convient aux bouteilles de gaz de moyennes et grandes tailles.



**GXR10**

Le dispositif de commande à distance pour les torches de soudage Flexlite GX séries 5 permet un réglage précis et immédiat du courant de soudage et une sélection du canal mémoire.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Kempact MIG 2530

Code du produit	621853002
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380 à 440 V ± 10 %
Fusible à retard	16 A
Plage de courants de soudage	20 A/15 V à 250 A/26,5 V
Courant de sortie à facteur de charge 40 %	250 A/26,5 V
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	207 A/24 V
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	160 A/22 V
Tension à vide	30 à 45 V
Dévidoir	4 roulettes
Réglage de la vitesse d'alimentation en fil	1 à 18 m/min
Connecteur de torches	Euro
Tailles de fil d'apport (Fe plein)	0,6 à 1,0
Tailles de fil d'apport (Fe fourré)	0,9 à 1,2
Tailles de fil d'apport (Al)	0,9 à 1,2
Tailles de fil d'apport (CuSi)	0,8 à 1,0
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	580 x 280 x 440
Poids (sans accessoires)	20 kg
Indice de protection	IP23S
Normes	CEI/EN 60974-1, CEI/EN 60974-5, CEI/EN 60974-10
Poids de la bobine de fil, max.	15 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm

## ACCESSOIRES

### Earth Return Cable

Description	câble de retour de masse
Code du produit	6184511 - Câble de retour de masse 50 mm <sup>2</sup> 5 m 6184711 - Câble de retour de masse 70 mm <sup>2</sup> 5 m

### ST 7

Code du produit	6185290
-----------------	---------

### GXR10

Code du produit	GXR10
-----------------	-------

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits, des solutions numériques et des services avancés pour les professionnels, qu'ils soient employés dans des entreprises de soudage industriel ou entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe Kemppi emploie presque 800 professionnels dans 17 pays et réalise un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros.

